



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-008 (1-5)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



检测报告

第 1 页 共 11 页

检测专用章

报告制作: 许平 审核: 郭永华 批准: 郭永华 批准日期: 2025年3月14日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 宝山区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.115
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	174
8	氯化物/(mg /L)	250	11.04
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	118
10	硫酸盐/(mg /L)	250	36.83
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01423
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00104
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0025
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0127
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00033
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00130
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00065
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.09
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.16

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 宝山区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	6
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.3
35	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.37
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 宝山区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.122
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	172
8	氯化物/(mg /L)	250	11.78
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	110
10	硫酸盐/(mg /L)	250	37.38
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01164
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00121
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0025
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0124
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00030
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00053
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00027
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.10
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.71

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 宝山区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	8
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.7
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.15
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 宝山区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.111
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	173
8	氯化物/(mg /L)	250	11.10
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	108
10	硫酸盐/(mg /L)	250	36.65
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01299
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00113
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0034
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0142
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00032
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00079
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00016
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.09
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.48
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.16

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 宝山区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.8
35	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.13
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宝盛小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.112
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	172
8	氯化物/(mg /L)	250	11.61
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	118
10	硫酸盐/(mg /L)	250	37.27
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01416
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00122
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0031
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0146
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00033
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00050
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00010
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.09
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.62

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宝盛小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	6
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.6
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.7
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.14
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (5)

采样地点: 宝山区宏意社区

第 10 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.136
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	173
8	氯化物/(mg /L)	250	12.31
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	106
10	硫酸盐/(mg /L)	250	37.32
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01228
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00110
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0026
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0124
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00030
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00045
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.10
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.76

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-008 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宏意社区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.4
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.13
以下空白			