



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-023 (1-5)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ25-023 (1-5)

第 1 页 共 11 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ25-023 (1-5)
来样方式: 送样	采/送样部门: 宝山区疾控
样品规格: 5.5L/份	样品数量: 5 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 6 月 18 日	检测活动日期: 2025 年 6 月 18 日- 2025 年 6 月 20 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 8.3, 11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.10-2023 (4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页	

报告制作: 许平 审核: 李永华 批准: 张和 批准日期: 2025 年 7 月 7 日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (1)

采样地点: 宝山区净水厂出厂水

第 2 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为500	3
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为12	0.23
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	187
8	氯化物/(mg/L)	250	8.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	182
10	硫酸盐/(mg/L)	250	45.8
11	锰/(mg/L)	0.1	0.02910
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00156
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0088
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0022
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00016
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00037
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg/L)	0.3	0.15
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.40
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.23
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为20	0.13

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 宝山区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00011
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0018
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.0050
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.45
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 宝山区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为500	21
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为1.2	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	190
8	氯化物/(mg /L)	250	8.0
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	122
10	硫酸盐/(mg /L)	250	45.8
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03177
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00156
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0060
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0022
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00022
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00214
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00071
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	0.15
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.27
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20	0.13

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 宝山区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00011
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0018
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.0050
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 宝山区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术影响时为500	6
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术影响时为1.2	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	190
8	氯化物/(mg /L)	250	8.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	130
10	硫酸盐/(mg /L)	250	46.0
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02835
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00157
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0048
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0016
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00015
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00179
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00116
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	0.11
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.16
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术影响时为20	0.15

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 宝山区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00011
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0018
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.0050
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (4)
采样地点: 宝山区宝盛小区

第 8 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为500	4
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为12	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	181
8	氯化物/(mg /L)	250	8.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	138
10	硫酸盐/(mg /L)	250	45.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03179
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00178
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0073
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0033
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00019
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00054
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00043
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	0.17
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.14
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为20	0.14

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宝盛小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00011
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0018
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.0050
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.11
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宏意社区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	17
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	194
8	氯化物/(mg /L)	250	8.4
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	128
10	硫酸盐/(mg /L)	250	46.2
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02748
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00175
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0073
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0023
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00021
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00050
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00017
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	0.17
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.15
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	0.20

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-023 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宏意社区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00011
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0018
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.0050
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-024 (1-2)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ25-024 (1-2)

第 1 页 共 5 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ25-024 (1-2)
来样方式: 送样	采/送样部门: 宝山区疾控
样品规格: 5.5L/份	样品数量: 2 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 6 月 18 日	检测活动日期: 2025 年 6 月 18 日-2025 年 6 月 20 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 8.3, 11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页 	

报告制作: 许平 审核: 孙承华 批准: 郭 批准日期: 2025 年 7 月 7 日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-024 (1)

第 2 页 共 5 页

采样地点: 七星镇前进村水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为500	14
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为12	0.33
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	237
8	氯化物/(mg /L)	250	22.9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	196
10	硫酸盐/(mg /L)	250	6.1
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00246
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00079
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0066
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0023
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00018
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00045
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00011
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.24
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.21
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20	1.22

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-024 (1)

第 3 页 共 5 页

采样地点: 七星镇前进村水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	——
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	——
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-024 (2)

第 4 页 共 5 页

采样地点: 七星镇前进村末梢水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为12	0.24
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	355
8	氯化物/(mg /L)	250	23.8
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	200
10	硫酸盐/(mg /L)	250	6.1
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00335
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00097
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0123
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0014
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00017
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00044
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00007
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.24
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.25
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为20	1.07

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 5 页 共 5 页

报告编号: SZ25-024 (2)

采样地点: 七星镇前进村末梢水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	——
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	——
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			