



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-035 (1-5)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

第 1 页 共 11 页

报告制作: 许平 审核: 李淑华 批准:  批准日期: 2025 年 10 月 11 日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 宝山区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	11
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.14
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	149
8	氯化物/(mg /L)	250	23.7
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	82
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00388
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00028
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0050
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0020
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00010
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00008
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.05
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.60
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.48
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 宝山区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00411
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00068
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00031
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0830
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.0050
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.40
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 宝山区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	2
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.14
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	150
8	氯化物/(mg /L)	250	23.6
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.6
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01602
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00163
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0061
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0054
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00018
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.05
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.20
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.47
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 宝山区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00417
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00065
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00018
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0821
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.0050
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 宝山区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	3
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	149
8	氯化物/(mg /L)	250	23.8
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	82
10	硫酸盐/(mg /L)	250	6.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01756
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00181
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0067
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0054
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00019
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.06
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.52
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.48
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 宝山区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00520
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00078
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00031
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1029
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.0050
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.16
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (4)
采样地点: 宝山区宝盛小区

第 8 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	11
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.17
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	150
8	氯化物/(mg /L)	250	24.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01816
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00238
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0073
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0058
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00017
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00008
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.07
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.52
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.43
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.27

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宝盛小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00561
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00083
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00032
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1105
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.0050
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.13
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (5)
采样地点: 宝山区宏意社区

第 10 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	19
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.16
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	150
8	氯化物/(mg /L)	250	24.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.6
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01884
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00334
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0104
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0052
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00016
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00013
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.05
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.60
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.47
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-035 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 宝山区宏意社区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00563
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00081
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00031
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1105
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.0050
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-036 (1-2)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ25-036 (1-2)

第 1 页 共 5 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ25-036 (1-2)
来样方式: 送样	采/送样部门: 宝山区疾控
样品规格: 5.5L/份	样品数量: 2 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 9 月 8 日	检测活动日期: 2025 年 9 月 8 日-2025 年 9 月 12 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.4, 8.3, 11.5) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页	



报告制作: 许平 审核: 辛淑华 批准: [Signature] 批准日期 2025 年 10 月 11 日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-036 (1)

采样地点: 七星镇前进村水厂出厂水

第 2 页 共 5 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	31
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.14
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	149
8	氯化物/(mg /L)	250	23.5
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01884
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00256
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0082
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0056
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00017
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00009
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00020
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.06
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.84
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.48
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-036 (1)

第 3 页 共 5 页

采样地点: 七星镇前进村水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	——
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-036 (2)

采样地点: 七星镇前进村末梢水

第 4 页 共 5 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	17
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.14
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	146
8	氯化物/(mg /L)	250	24.0
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	80
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01847
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00237
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0074
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0059
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00016
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00021
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.05
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.92
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.48
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-036 (2)

第 5 页 共 5 页

采样地点: 七星镇前进村末梢水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	——
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	——
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	——
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	——
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	——
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	——
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	——
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	——
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			